VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 1 9 JAN 2006

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT WBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts V53018WO WEITERES VORG		EHEN	slehe Formblatt PCT/IPEA/416		
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmelde PCT/DE2004/002416 30.10.2004		edatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 08.11.2003		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B23P15/10, F02F3/22, F16J1/00, F02F3/00					
D231 13/10, 1 021 3/22, 1 100 1/00, 1 021 3/00					
Anmelder					
MAHLE GMBH					
Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.					
. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.					
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen					
a. [] (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um					
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).					
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.					
		-	•		
b. (nur an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).					
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:				
□ Feld Nr. I Grundlage des E	Bescheids				
☐ Feld Nr. II Priorität		r Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche			
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	eines Gutachtens übe	r Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche		
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einh	eitlichkeit der Erfindun	g			
Feld Nr. V Begründete Fest und der gewerbli	Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung Bestimmte Angel der internationalen Anmeldung				
☐ Feld Nr. VI Bestimmte ange	r. VI Bestimmte angeführte Unterlagen				
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mång	jel der internationalen .	Anmeldung			
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung					
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses Berichts		
-					
01.06.2005		20.01.2006			
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung		Bevollmächtigter Bediensteter			
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Plastiras, D			in the state of th		
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 6	651 epo ni				
	Tel. +31 70 340-	Othes autore			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/002416

_				
_	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts		
1.	. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.			
	□ inte	ericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: rnationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) öffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) rnationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)		
2.	Allinelucari	der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter, die dem</i> nt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als ch eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):		
	Beschreibung, Seiten			
	1-4	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	Ansprüche, Nr.			
	1-4	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	Zeichnunge	n, Blätter		
	1/3-3/3	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	☐ einem : Sequenzpro	Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das otokoll		
3.	☐ Bes ☐ Ans ☐ Zeid ☐ Seq	nd der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: chreibung: Seite prüche: Nr. hnungen: Blatt/Abb. uenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : aige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		
4.	Auffassung (Regel 70.2 Besel Ansel Zeic Seql etwa	chreibung: Seite brüche: Nr. hnungen: Blatt/Abb. uenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : uige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		
	* Wenn F	unkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/002416

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-4

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche 1-4

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-4

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Zu Punkt V.

- 1. Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:
 - D1: DD 142 372 A1 (WIESNER et al) 18. Juni 1980
 - D2: US 4 651 631 A (AVEZOU ET AL) 24. März 1987
 - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 017, Nr. 701 (M-1533), 21. Dezember 1993 -&; JP 05 240347 A (HINO MOTORS), 17. September 1993
 - D4: DE 197 22 053 A1 (KS KOLBENSCHMIDT GMBH) 3. Dezember 1998
 - D5: CH 374 855 A (KARL SCHMIDT GMBH) 31. Januar 1964
- 2.1 Das Dokument D1 wird als n\u00e4chstliegender Stand der Technik angesehen. Es offenbart (s. insbesondere Seite 4, Zeilen 23-32; Anspr\u00fcche und Abbildung 2) ein Verfahren zur Herstellung eines Kolbens f\u00fcr einen Verbrennungsmotor nach dem Obergriff des Anspruchs 1 und zwar
 - ein Verfahren zur Herstellung eines Kolbens für einen Verbrennungsmotor
 - mit einem im Wesentlichen zylinderförmigen Grundkörper aus Aluminium dessen eine Stirnseite einen Kolbenboden bildet,
 - mit auf der dem Kolbenboden abgewandten Unterseite des Grundkörpers angeordneten Bolzennaben mit Nabenbohrungen und
 - mit die Bolzennaben miteinander verbindenden Schaftelementen.

Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 unterscheidet sich von diesem bekannten Verfahren dadurch,

- daß der Grundkörper (4) im Schmiedeverfahren hergestellt wird, wobei in den radial äußeren Randbereich des Kolbenbodens (5) eine Ausnehmung (22) eingeformt wird,
- daß an eine radial innen liegende, zylinderförmige Fläche (12) eines Ringträgers (10) aus NiResist die freien Schenkel (13, 14) eines im Wesentlichen torusförmigen, im Schnitt C-förmigen, nach radial außen offenen und aus Stahlblech gefertigten Kühlkanals (15) angeschweißt werden,
- daß der mit dem Kühlkanal (15) versehene Ringträger (10) im
 Verbundgussverfahren in ein Ringelement (6) aus Aluminium eingegossen wird, dem

hierbei eine derartige Form gegeben wird, daß es in die Ausnehmung (22) paßt,

- daß das Ringelement (6) in die Ausnehmung (22) eingepaßt und mit dem Grundkörper (4) verschweißt wird, und
- daß dem Kolben (1) mittels eines spanabhebenden Fertigungsverfahrens die Endform gegeben wird.

Zur Herstellung eines aus Aluminium bestehenden Kolbens werden gemäß D1 ein Aluminiumgrundkörper und ein Aluminium Ringelement zur Verstärkung des Kolbenrandbereiches im Gießverfahren hergestellt. In das Ringelement wird hierbei eine Ausnehmung für einen Kühlkanal eingearbeitet. Im Anschluß daran wird auf den Grundkörper ein Stahlring geschweißt, wonach auf den mit dem Stahlring versehenen Grundkörper das Ringelement aufgeschweißt wird. In einem letzten Arbeitsschritt wird in den Stahlring eine Kolbenringnut für einen Verdichtungsring eingeformt. Nachteilig ist hierbei die Komplexität des Herstellungsverfahrens.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, den obengenannten Nachteil zu beseitigen.

Das Dokument D2 (s. insbesondere Spalte 2, Zeile 42 bis Spalte 4, Zeile 52 und Abbildungen 1-4) offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

ein Verfahren zur Herstellung eines Kolbens für einen Verbrennungsmotor nach dem Obergriff des Anspruchs 1, wobei zusätzlich der Grundkörper im Schmiedeverfahren hergestellt wird, und in den radial äußeren Randbereich des Kolbenbodens eine Ausnehmung eingeformt wird.

Gemäß D2 wird ein mit Fasern verstärktes Ring (35) im Pressgießverfahren (squeeze casting) in ein Ringelement (11) aus Aluminium eingegossen und es wird auch ein Kühlkanal (13), der nicht mit dem Ringelement verbunden ist, durch Verwendung eines lösbaren Salzkerns geformt (s. insbesondere Spalte 4, Zeilen 46-52). Das Ringelement (11) wird in die Ausnehmung eingepaßt und mit dem Grundkörper (4) verschweißt.

Es wird (auch in den anderen Ausführungsbeispiele des Dokumentes) kein mit dem Kühlkanal versehener Ringträger, der nach den Verfahrensstufen des Anspruchs 1 hergestellt wird, offenbart.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002416

Jedes der Dokumente D3 und D4 offenbart ein Herstellungsverfahren für Ringträger mit Kühlkanal, wobei an eine radial innen liegende, zylinderförmige Fläche eines Ringträgers aus NiResist die freien Schenkel eines im Wesentlichen torusförmigen, im Schnitt C-förmigen, nach radial außen offenen und aus Stahlblech gefertigten Kühlkanals angeschweißt werden. Anschließend wird der mit dem Kühlkanal versehene Ringträger im Verbundgussverfahren in einen Kolben (nicht in ein Ringelement) aus Aluminium eingegossen.

Das Dokument D5 offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines Leichtmetall-Kolbens für Brennkraftmaschinen, in dessen Kopf ein Kühlmittelaufnahmekörper vorgesehen ist, wobei am Kopf eines Schmiedekolbens eine umlaufende Ausnehmung erzeugt wird, in die der Kühlmittelaufnahmekörper eingesetzt und derart umgossen oder umspritzt wird, daß der Gieß- oder Spritzwerkstoff die Ausnehmung voll ausfüllt und außerdem fest mit dem Kolbenwerkstoff verbunden ist.

Die Merkmale des Anspruchs 1 werden somit nicht durch den Stand der Technik offenbart oder nahegelegt.

<u>Darum erfüllt Anspruch 1 das in Artikel 33(1) PCT genannte Kriterium bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit</u>

2.2 Die Ansprüche 2-4 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.